

## PREPARAZIONE PER ENTERO-RM

Il Paziente potrà prenotare tale esame se disporrà di una prescrizione del Medico Curante o dello Specialista in cui sia richiesto per esteso:

**“RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLE VIE DIGESTIVE CON MDC ORALE SENZA E CON MDC VENOSO”. (ENTERO RM)**

La durata indicativa dell'esame è di 30/40 minuti.

L'esame **“ENTERO RM”** è una metodica RMN non invasiva per lo studio dell'intestino tenue senza ricorrere all'intubazione del viscere con sondino naso-gastrico, senza radiazioni X e senza solfato di bario.

L'indagine impiega campi magnetici e impulsi di radiofrequenza come tutte le altre indagini diagnostiche RM; le eventuali controindicazioni sono ricordate nell'allegato generale che le è stato fornito per il consenso informato.

### **PERCHE' SI ESEGUE QUESTA INDAGINE ?**

L'esame si propone di indagare l'intestino tenue per scoprire patologia infiammatoria o tumorale sconosciuta o per verificare lo stato del digiuno e del tenue in caso di malattia nota e soprattutto nelle complicazioni del morbo di Crohn. La gravidanza o il sospetto di gravidanza non permettono l'esecuzione dell'indagine che potrà essere programmata in tempi successivi.

### **E' NECESSARIA UNA PREPARAZIONE ?**

Perché l'indagine sia diagnostica e ottimale sono previste alcune precauzioni e una preparazione adeguata.

Alcuni giorni prima dell'esame il Paziente dovrà acquistare in farmacia **1 CF (8 bustine) di ISOCOLAN da 34,8g.**; delle 8 bustine contenute ne saranno utilizzate solo 6 come spiegato di seguito. Il giorno precedente l'esame è necessario che Lei assuma una dieta leggera priva di scorie (privilegiare pasta, riso, carne bianca, evitare frutta, verdura, legumi) e nel pomeriggio deve assumere 4 bustine di Isocolan diluite in 4 lt di acqua (1 bustina x 1 lt acqua). Il farmaco Isocolan agirà da purgante; per questo è buona precauzione eseguire la preparazione trattenendosi in casa.

**Il giorno dell'esame deve presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, e non si devono assumere liquidi durante le due ore precedenti l'esame. Se l'esame viene effettuato nel pomeriggio è possibile fare una colazione leggera (the / caffè, non cibi solidi)**

### **COME SI SVOLGE L'INDAGINE?**

E' necessario che lei raggiunga il nostro studio all'orario che Le verrà indicato; tale l'orario sarà già definito tenendo conto delle fasi di preparazione ed esecuzione; Lei dovrà portare con sé: regolare prescrizione medica modulistica regolarmente compilata e firmata dal Medico per escludere controindicazioni all'esame e per le precauzioni indispensabili all'iniezione del mezzo di contrasto;

2 bustine di Isocolan che devono essere diluite in un litro e mezzo d'acqua non gassata; è necessario assumere la soluzione prima dell'esame in circa 30-40 minuti: non deve preoccuparsi se durante questo tempo avverrà un senso di gonfiore o una lieve diarrea perchè le verrà somministrato per via endovenosa un farmaco miorilassante Buscopan che sarà utilizzato anche durante l'esame.

---

La vena che sarà incannulata nel braccio servirà a questo scopo e a iniettare durante l'indagine il mezzo di contrasto indispensabile per una corretta esecuzione dell'indagine. Successivamente sarà introdotto/a nella sala magnete e l'indagine verrà completata in circa 30 minuti durante i quali le sarà chiesto di collaborare trattenendo il respiro più volte. L'esame potrà essere eseguito supino o prono in base ad alcuni parametri legati al suo peso e questa decisione sarà presa al momento di applicazione della bobina di superficie.

Il Servizio di Radiologia si rende disponibile a lei e al Medico Curante per eventuali ed ulteriori spiegazioni in merito all' esame

